



COMUNE DI COPIANO

PROVINCIA DI PAVIA

P.zza Municipio n°1 C.A.P. 27010 Tel (0382975036) Fax (0382965098) P.I. 00475470183

Copiano, lì 13 ottobre 2022

Spettabile **CONDOTTE NORD SPA**
PEC: condottenordspa@pec.condottenord.it
PEO: ufficio.tecnico@condottenord.it

Spettabile **PROVINCIA DI PAVIA**
PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Spettabile **CONSORZIO VILLORESI**
PEC: etvilloresi@pec.it;
PEO: andrea.ferrari@etvilloresi.it

Spettabile **SNAM: DISTRETTO NORD**
Via C. Zavattini, 3
20097 San Donato Milanese (MI)
PEC: distrettonord@pec.snamretegas.it
PEO: pierpaolo.nobile@snam.it
PEC: centropavia@pec.snamretegas.it
PEO: marco.pascolini@snam.it

Spettabile **AIPO**
PEC: protocollo@cert.agenziapo.it

Spettabile **TELECOM ITALIA**
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Spettabile **ENEL DISTRIBUZIONE**
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Spettabile **ENEL SOLE**
PEC: enelsole@pec.enel.it

Spettabile **REGIONE LOMBARDIA**
PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it
PEC: agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it
PEC: pavialodiregione@pec.regione.lombardia.it
PEO: francesco_brignone@regione.lombardia.it
PEO: francesco_monzani@regione.lombardia.it
PEO: isabella_dallorto@regione.lombardia.it

Oggetto: **Conferenza di Servizi ISTRUTTORIA** per esame degli interessi pubblici coinvolti nel seguente procedimento amministrativo:

INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA DI CUI ALLA L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9. DGR N. XI/3531/2020, XI/3749/2020, XI/4381/2021 E XI/4849/2021. COMUNE DI COPIANO (PV). REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO REALIZZAZIONE DI PERCORSO NEL VERDE FINO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA COLOMBINA CON PASSAGGIO SUL FIUME OLONA" CUP: G71B21004480006- LIVELLO DI PROGETTUALITA' – PRELIMINARE / STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ENTI PROPONENTI: Comune di Copiano (PV) – Comune di Vistarino (PV)

Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14, c. 1, della L. 241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima.

RIAPERTURA TERMINI – RIMEDI ESPERITI –
L 241/90 art Art. 14-quater. comma 3

IL RESPONSABILE

CON RIFERIMENTO

- alla conferenza indetta con nota protocollo comunale n. 3780/2022 del 29-06-2022, in oggetto chiaramente identificata;
- a successiva sospensione dei termini decisorii, con finalità di costruire i rimedi necessari regolarmente notificata a tutti i soggetti competenti con nota in data 18.08.2022 Prot. n.4712.

DATO ATTO

che nell'ambito dei lavori della conferenza, e nei termini stabiliti, sono pervenuti i seguenti contributi / pareri favorevoli:

1. in data 01-07-2022 da parte di TELECOM ITALIA SPA in atti protocollo comunale n. 3900 del 6 luglio 2022
2. in data 11-08-2022 prot: NORD/PAV/22/153/COP di SNAM RETE GAS SPA - in atti protocollo comunale n. 4646 del 12 agosto 2022
3. in data 28-07-2022 prot n. 302/2022/CP/Pp di CONDOTTE NORD SPA in atti protocollo comunale n. 4327 del 28 luglio 2022;
4. in data 11 agosto 2022, registrato al protocollo al n. 4649 del 12-08-2022, parere contrario dal Consorzio di bonifica Est Ticino Villorosi;

CONSIDERATO

- la conferenza è stata sospesa con finalità di valutazione dei contenuti per parere del Consorzio di bonifica Est Ticino Villorosi in data 11 agosto 2022, protocollo n. 4649/2022, ai fine di aderire alle richieste ed adeguare di conseguenza la progettazione;

VISTA

- la documentazione progettuale depositata in atti comunali in data N. ... di protocollo generale dal professionista incaricato dott. ing. Alessandro Gatti Comuni, che consta dei seguenti elaborati / documenti:
 - Nota introduttiva
 - All.06_Relazione Compatibilità Idraulica
 - Tav.A09_espropri e occupazione temporanea-esproprio
 - Tav.A10_T200 ed aree esondabili

DATO ATTO ALTRESÌ

evincere dalla dichiarazione dei progettisti e dall'esame della documentazione proposta che l'aggiornamento progettuale prodotto non ha modificato il progetto architettonico strutturale, **né il posizionamento del manufatto nel contesto**, bensì ha inciso sugli elaborati relazionali di natura idraulica e territoriale a supporto delle scelte effettuate; **nessun documento progettuale, al di fuori di quelli elencati ed allegati ad integrazione della presente, è stato modificato"**

VALUTATO

- che, come previsto art Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi) comma 3, ove siano stati espressi dissensi qualificati, il termine possa essere sospeso per il periodo utile all'esperimento dei rimedi previsti;

COMUNICA

- **la riapertura** dei termini di conclusione della conferenza;
- **stabilire** un periodo dilatorio di **giorni 30** (trenta) per i lavori della conferenza, che cominceranno da decorrere dalla data di notifica - a mezzo PEC - della presente comunicazione, coincidente con la messa a disposizione degli elaborati progettuali e documenti integrativi nonché dei pareri, messi a disposizione da questo Comune al seguente link:

<https://www.comune.copiano.pv.it/2022/08/conferenza-di-servizi-istruttoria-per-esame-degli-interessi-pubblici-coinvolti-nel-seguente-procedimento-amministrativo-interventi-per-la-ripresa-economica-di-cui-alla-l-r-4-maggio-2020-n-9-dgr-n/>

- ognuno dei soggetti in indirizzo, all'esame della documentazione integrativa che perverrà e che sarà messa a disposizione, potrà modificare / integrare / esprimere il proprio parere o contributo in merito alla soluzione progettuale proposta;
- la mancata espressione (silenzio) entro il termine stabilito sarà considerata confermativa di quanto espresso nei tempi indicati nell'indizione della conferenza cioè entro il giorno 12.10.2022.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Pietro Moraschini

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)